































detalles que nos hacen diferentes


















Puertas de Exterior

NUEVAS COLECCIONES 2009

ESPECIFICACIONES MARCOS

BLOCK CON GALCE 1 HOJA	MARCOS 1 HOJA				
 <p>2080x910 2080x1010 2160x910 2160x1010 2060x860 2060x960 2140x860 2140x960</p> <p>1H BLOCK GALCE 50 mm. grueso</p>	 <p>2100x940 2100x1040 2180x940 2180x1040 2080x900 2080x1000 2160x900 2160x1000</p> <p>1H</p>	 <p>2100x1180 2100x1280 2180x1180 2180x1280 2080x1140 2080x1240 2160x1140 2160x1240</p> <p>1H-1F/1V</p>	 <p>2100x1430 2100x1530 2180x1430 2180x1530 2080x1390 2080x1490 2160x1390 2160x1490</p> <p>1H-2F/1V</p>	 <p>2100x1180 2100x1280 2180x1180 2180x1280 2080x1140 2080x1240 2160x1140 2160x1240</p> <p>1H-1F/4V</p>	 <p>2100x1430 2100x1530 2180x1430 2180x1530 2080x1390 2080x1490 2160x1390 2160x1490</p> <p>1H-2F/4V</p>
MARCOS 1 HOJA + MONTANTE					
 <p>2320x910 2320x1010 2400x910 2400x1010 2300x860 2300x960 2380x860 2380x960</p> <p>1H+M/1V BLOCK GALCE 50 mm. grueso</p>	 <p>2340x940 2340x1040 2420x940 2420x1040 2320x900 2320x1000 2400x900 2400x1000</p> <p>1H + M/1V</p>	 <p>2340x1180 2340x1280 2420x1180 2420x1280 2320x1140 2320x1240 2400x1140 2400x1240</p> <p>1H-1F/1V + M/1V</p>	 <p>2340x1430 2340x1530 2420x1430 2420x1530 2320x1390 2320x1490 2400x1390 2400x1490</p> <p>1H-2F/1V + M/1V</p>	 <p>2340x1180 2340x1280 2420x1180 2420x1280 2320x1140 2320x1240 2400x1140 2400x1240</p> <p>1H-1F/4V + M/3V</p>	 <p>2340x1430 2340x1530 2420x1430 2420x1530 2320x1390 2320x1490 2400x1390 2400x1490</p> <p>1H-2F/4V + M/3V</p>
MARCOS 1 HOJA + MONTANTE CURVO 1V					
		 <p>2460x1180 2460x1280 2540x1180 2540x1280 2440x1140 2440x1240 2520x1140 2520x1240</p> <p>1H-1F/1V + MC/1V</p>	 <p>2460x1430 2460x1530 2540x1430 2540x1530 2440x1390 2440x1490 2520x1390 2520x1490</p> <p>1H-2F/1V + MC/1V</p>	 <p>2460x1180 2460x1280 2540x1180 2540x1280 2440x1140 2440x1240 2520x1140 2520x1240</p> <p>1H-1F/4V + MC/1V</p>	 <p>2460x1430 2460x1530 2540x1430 2540x1530 2440x1390 2440x1490 2520x1390 2520x1490</p> <p>1H-2F/4V + MC/1V</p>
BLOCK CON GALCE 1 HOJAS+ COSTADO	MARCOS 1 HOJA + COSTADO				
 <p>2080x1370 2080x1470 2160x1370 2160x1470 2060x1330 2060x1430 2140x1330 2140x1430</p> <p>1H + COSTADO BLOCK GALCE 50 mm. grueso</p>	 <p>2100x1400 2100x1500 2180x1400 2180x1500 2080x1360 2080x1460 2160x1360 2160x1460</p> <p>1H + COSTADO</p>	 <p>2100x1640 2100x1740 2180x1640 2180x1740 2080x1600 2080x1700 2160x1600 2160x1700</p> <p>1H + COSTADO -1F/1V</p>	 <p>2100x1890 2100x1990 2180x1890 2180x1990 2080x1850 2080x1950 2160x1850 2160x1950</p> <p>1H + COSTADO -2F/1V</p>	 <p>2100x1640 2100x1740 2180x1640 2180x1740 2080x1600 2080x1700 2160x1600 2160x1700</p> <p>1H + COSTADO -1F/4V</p>	 <p>2100x1890 2100x1990 2180x1890 2180x1990 2080x1850 2080x1950 2160x1850 2160x1950</p> <p>1H + COSTADO -2F/4V</p>
MARCOS 1 HOJA + COSTADO + MONTANTE					
 <p>2320x1370 2320x1470 2400x1370 2400x1470 2300x1330 2300x1430 2380x1330 2380x1430</p> <p>1H + COSTADO + M/1V ó M/3V BLOCK GALCE 50 mm. grueso</p>	 <p>2340x1400 2340x1500 2420x1400 2420x1500 2320x1360 2320x1460 2400x1360 2400x1460</p> <p>1H + COSTADO + M/1V ó M/3V</p>	 <p>2340x1640 2340x1740 2420x1640 2420x1740 2320x1600 2320x1700 2400x1600 2400x1700</p> <p>1H + COSTADO -1F/1V + M1V</p>	 <p>2340x1890 2340x1990 2420x1890 2420x1990 2320x1850 2320x1950 2400x1850 2400x1950</p> <p>1H + COSTADO -2F/1V + M3V</p>	 <p>2340x1640 2340x1740 2420x1640 2420x1740 2320x1600 2320x1700 2400x1600 2400x1700</p> <p>1H + COSTADO -1F/4V + M3V</p>	 <p>2340x1890 2340x1990 2420x1890 2420x1990 2320x1850 2320x1950 2400x1850 2400x1950</p> <p>1H + COSTADO -2F/4V + M3V</p>
MARCOS 1 HOJA + COSTADO+ MONTANTE CURVO 1V					
	 <p>2460x1400 2460x1500 2540x1400 2540x1500 2440x1360 2440x1460 2520x1360 2520x1460</p> <p>1H + COSTADO + MC/1V</p>	 <p>2460x1640 2460x1740 2540x1640 2540x1740 2440x1600 2440x1700 2520x1600 2520x1700</p> <p>1H + COSTADO -1F/1V + MC/1V</p>	 <p>2460x1890 2460x1990 2540x1890 2540x1990 2440x1850 2440x1950 2520x1850 2520x1950</p> <p>1H + COSTADO -2F/1V + MC/1V</p>	 <p>2460x1640 2460x1740 2540x1640 2540x1740 2440x1600 2440x1700 2520x1600 2520x1700</p> <p>1H + COSTADO -1F/4V + MC/1V</p>	 <p>2460x1890 2460x1990 2540x1890 2540x1990 2440x1850 2440x1950 2520x1850 2520x1950</p> <p>1H + COSTADO -2F/4V + MC/1V</p>

Nota importante: Serie Blindadas sólo se fabrica en 203x82,5 cm

BLOCK CON GALCE 2 HOJAS	MARCOS 2 HOJAS				
 <p>2330x1220 2330x1370 2330x1520</p> <p>2H BLOCK GALCE 50 mm. grueso</p>	 <p>2350x1250 2350x1400 2350x1550</p> <p>2 H</p>	 <p>2350x1490 2350x1640 2350x1790</p> <p>2 H-1F/1V</p>	 <p>2350x1730 2350x1880 2350x2030</p> <p>2 H-2F/1V</p>	 <p>2350x1490 2350x1640 2350x1790</p> <p>2 H-1F/4V</p>	 <p>2350x1730 2350x1880 2350x2030</p> <p>2 H-2F/4V</p>
MARCOS 2 HOJAS + MONTANTE					
 <p>2570x1220 2570x1370 2570x1520</p> <p>2H + M/1V ó M/3V BLOCK GALCE 50 mm. grueso</p>	 <p>2590x1250 2590x1400 2590x1550</p> <p>2H + M/1V ó M/3V</p>	 <p>2590x1490 2590x1640 2590x1790</p> <p>2H-1F/1V + M/1V</p>	 <p>2590x1730 2590x1880 2590x2030</p> <p>2H + 2F/1V + M/1V</p>	 <p>2590x1490 2590x1640 2590x1790</p> <p>2H-1F/4V + M/3V</p>	 <p>2590x1730 2590x1880 2590x2030</p> <p>2H-2F/4V + M/3V</p>
MARCOS 2 HOJAS + MONTANTE CURVO 1V					
 <p>2720x1250 2720x1400 2720x1550</p> <p>2H + MC/1V</p>	 <p>2720x1490 2720x1640 2720x1790</p> <p>2H-1F/1V + MC/1V</p>	 <p>2720x1730 2720x1880 2720x2030</p> <p>2H-2F/1V + MC/1V</p>	 <p>2720x1490 2720x1640 2720x1790</p> <p>2H-1F/4V + MC/1V</p>	 <p>2720x1730 2720x1880 2720x2030</p> <p>2H-2F/4V + MC/1V</p>	



!!! NOVEDAD !!!

- MONTANTE CURVO 1V
- 1 HOJA + COSTADO ABATIBLE UNIVERSAL 46 cm. (Excepto blindadas)



!!! NOVEDAD !!!

BOCALLAVE ANTIVANDALISMO
de Serie, sin coste añadido.



mod CERES

2H + M / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado nogal



mod BACO

2H + 2F / 4V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado natural



mod CERES

1H - 2F / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado wengue



mod BACO

1H
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado wengue



mod VULCANO

2H - 2F / 1V + M / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado rojo inglés



mod VESTA

2H - 2F / 4V + M / 3V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado nogal



mod VULCANO

1H - 1F / 4V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado natural



mod VESTA

1H
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado wengue




mod JUNO

2H - 2F / 1V + M / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado wengue



mod PEÓN

2H - 2F / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado wengue



mod JUNO

1H
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado natural



mod PEÓN

1H - 2F / 4V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado wengue



mod REINA

2H - 2F / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado hueso



mod REY

2H
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado hueso



mod REINA

1H
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado nogal



mod REY

1H - 2F / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado nogal



mod DAMA

2H + M / 3V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado rojo inglés



mod TORRE

2H - 2F / 1V + M / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado wengue



mod DAMA

1H - 2F / 4V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado natural



mod TORRE

1H - 2F / 1V + M / 1V
grueso hoja 45 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado hueso



mod RECTA

2H + M / 3V
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado natural



mod MEDIO PUNTO

2H - 2F / 4V
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado hueso



mod RECTA

1H - 1F / 1V
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado nogal



mod MEDIO PUNTO

1H - 2F / 1V
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
madera de iroko / barnizado rojo inglés



mod RECTA MEDIO PUNTO

2H + M / 1V
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado wengue



mod PROVENZAL MEDIO PUNTO

2H
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado wengue



mod RECTA MEDIO PUNTO

1H - 1F / 1V
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado hueso



mod PROVENZAL MEDIO PUNTO

1H - 1F / 4V
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado rojo inglés



mod NOVA

2H - 2F / 4V
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado nogal



mod LANZA

2H - 2F / 1V
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado natural



mod NOVA

1H - 1F / 1V + M / 1V
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado natural



mod LANZA

1H - 2F / 4V + M / 3V
 grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
 madera de iroko / barnizado nogal



mod JASPE

tablero marino, chapado en Iroko
210 x 94 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H • barnizado natural



mod CUARZO

tablero marino, chapado en Iroko
234 x 118 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H - 1F / 1V + M / 1V • barnizado hueso



mod LARIMAR

tablero marino, chapado en Iroko
210 x 94 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H • barnizado hueso



mod CEBRA

tablero marino, chapado en Iroko
210 x 94 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H • barnizado nogal



mod AMATISTA

tablero marino, chapado en Iroko
210 x 94 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H • barnizado wengue



mod CORAL


tablero marino, chapado en Iroko
210 x 94 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H • barnizado rojo inglés

Blindadas



mod ÓPALO

tablero marino, chapado en Iroko
210 x 143 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H - 2F / 1V • barnizado wengue



mod ÁMBAR

tablero marino, chapado en Iroko
210 x 94 cm (hoja 203 x 82,5)
grueso hoja 63 mm/ marco 90 mm
1H • barnizado nogal

ESPECIFICACIONES DE MONTAJE



1 Colocación

MUY IMPORTANTE:

- No utilizar yeso ni morteros, fijar sólo con escayola.
- No desbloquear la cerradura antes del Nivelado y fijación a obra.

Nivelado Vertical y Horizontal provisional.

Nota importante sobre el barnizado:


- El barnizado al agua está acabado a poro abierto, y para su limpieza sólo debe emplearse un paño húmedo.
- No pegar adhesivo alguno en el barnizado.



2 Verificación

Abra la puerta por primera vez, retire los separadores de plástico y verifique un funcionamiento correcto.


Finalmente compactar con mezcla.



3 Activar el cortavientos al suelo


Cuando la puerta esté totalmente colocada y el suelo quede acabado de obra y limpio, active el cortavientos automático que se encuentra en la parte inferior de la hoja.


Así conseguirá un perfecto aislamiento térmico y acústico.




PUERTA GRADUABLE 3D

Todas las puertas con su uso y con los cambios de temperatura y humedad tienden a ofrecer ajustes leves que con nuestro sistema de regulación 3D usted mismo podrá corregir sin ningún esfuerzo.


Las Puertas  pueden regularse tanto verticalmente como horizontalmente siguiendo las siguientes instrucciones:



En altura +
4mm




En anchura + / - 4mm
según sentido de la llave



Profundidad,
entable marco-puerta




Cerradero del picaporte
con escéntrica graduable.



Hoja con anclajes escéntricos
graduables.

detalles que nos hacen diferentes


Sistema de Cierre 3D

Las puertas de exterior  le ofrecen una serie de valores añadidos que aportan al producto la máxima tecnología en su funcionamiento.

BISAGRAS REGULABLES 3D
y SISTEMA SILENCIOSO AUTOLUBRICADO

1 hoja sistema de cierre antivibraciones

4 PUNTOS DE ANCLAJE
Y BURLETE DE GOMA



iii NOVEDAD !!!
BOCALLAVE
ANTIVANDALISMO




3 PUNTOS ANTIPALANCA



1 CERRADERO CENTRAL
DE PICAPORTE
GRADUABLE



MUY IMPORTANTE:
Activar cortavientos
según instrucciones



CORTAVIENTOS
Aísla de la suciedad, la temperatura y los ruidos .



El cortavientos se activa automáticamente al cerrar la puerta.

CERRADURA DE SEGURIDAD 5 PUNTOS DE ANCLAJE
POR RODAMIENTOS ACERADOS
CON SISTEMA DE BLOQUEO AL EXTRAER LA LLAVE

Barnizados



wengue



Hueso



Rojo inglés



Natural



Nogal


Forja



Nudos
Marfil envejecido



Copa
Rojo envejecido



Arpa
Negro

Inox
Acero Inoxidable

* NOTA: La reproducción de estos colores no tendrá carácter contractual.

Manillones




XXL (600 mm)
Cromo mate



Tecnik
Oro brillo




Tecnik
Envejecido



Qubik
Oro cepillado



Rústico
Negro



Artesano
Plata vieja



Tecnik
Cromo mate



Tecnik
Negro mate



Qubik
Cromo cepillado



Inglés
Oro brillo




Óxido


Llamadores



Rosco
Oro brillo



Rosco
Envejecido



Herradura
Negro



Qubik
Oro cepillado




Clásico
Oro brillo



Rosco
Cromo mate



Rosco
Negro mate



Flor
Negro



Qubik
Cromo cepillado



Óxido



Artesano
Plata vieja
Cara
exterior
antirrobo

Pomos




Unik
Oro brillo



Unik
Cromo mate



Unik
Envejecido



Unik
Negro mate




Qubik
Oro cepillado



Qubik
Cromo cepillado



Artesano
Plata vieja



Rústico
Negro

Clavos



Redondo
envejecido




Redondo
Negro



Piramide
Negro



Óxido



Artesano
Plata vieja




Vulcano
envejecido
exclusivo puerta
Vulcano

Cristales

Emplomados 18 mm blindados



Rombo
Blanco



Rombo
Color



Rombo
Blanco Talla 10 mm.



Mate 10 mm.



Pin 8 mm.

Blindados



detalles que nos hacen diferentes

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.puertasmiguelto.com